

PLANET GPN-400AXV



Cena celkem:

2 032 Kč
(bez DPH: 1 680 Kč)

Kód zboží:

NETPLA2598

Part No.:

GPN-400AXV

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

PLANET GPN-400AXV

Klientská jednotka **GPON Wi-Fi ONU** je vybavena **jedním portem GPON (SC/UPC), 4 porty Gigabit RJ-45 a jedním portem FXS RJ-11**. Jednotka slouží jako Gigabit switch či router s firewallem a poskytuje uživatelům ideální řešení pro sdílení vysokorychlostního širokopásmového optického připojení.

Ve spojení se zařízením PLANET GPL-8000 poskytuje vysoce efektivní řešení pro síť **FTTH**. Podporuje **QoS a VLAN**.

Dvoupásmová jednotka GPN-400AXV podporuje standardy **802.11a/b/g/n/ac/ax** a poskytuje přenosovou rychlost až **2402 Mbps** v pásmu 5 GHz a až **574 Mbps** v pásmu **2,4 GHz**.

Podpora webového grafické rozhraní (GUI), Telnet, metody správy TR-069, OMCI a OAM a aktualizaci firmwaru prostřednictvím vzdálených platform.

K dispozici je **USB host port** pro připojení externího disku nebo 4G modulu.

Maximální rychlost pro downstream je **2,5 Gbps** a pro upstream je **1,25 Gbps** až do vzdálenosti **20 km**.

The advertisement features a central image of the Planet GPN-400AXV router with four antennas. The background is a collage of scenes: a person working on a laptop (SOHO), a modern living room (Smart Home), and a gaming setup (Gaming). The router is highlighted with glowing blue and green waves representing Wi-Fi signals. Text overlays indicate performance: '2.4GHz ax 574Mbps' on the left and '5GHz ax 2402Mbps' on the right. The model name 'GPN-400AXV' is centered below the router.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- Wi-Fi, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4 GHz & 5 GHz
- Podpora 802.1Q VLAN, QoS
- Podpora IGMP snooping
- IPv4/IPv6
- VoIP integrované FXS rozhraní, SIP klient pro telefonní službu (stačí připojit analogový telefon)
- Fanless provedení pro tichý provoz

Rozhraní: 1× GPON (SC/UPC), 4× RJ-45 10/100/1000Base-T, 1× FXS (RJ-11), 1× USB 2.0

Rychlost datového přenosu: 2,5 Gbps / 1,25 Gbps (Download/Upload)

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax

Napájení: 12 V DC (1,5 A), příkon do 18 W

Provozní teplota: 0 až +50 °C

Hmotnost: 500 g

Rozměry: 244,3 × 193 × 162,15 mm

Fiber To The Home



